






大 会 名  
 セ ン タ - 名  
 所 在 地  
 日 付


スポーツ名古屋

2023/3/1~3/31

板目1枚の オイル量 50 $\mu$ L			オイルの種類 KBT INFINITY オイリング (前進)				バフイング バフイング パターンの スロー ミディアム 長さ 37 42 フィート フィート フィート		
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ inch/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 ( $\mu$ L)
01F	3	3	1	10	0.0	0.0	35	35	1750
02F	6	6	1	14	0.0	1.9	29	29	1450
03F	7	7	1	14	1.9	3.8	27	27	1350
04F	8	8	3	18	3.8	11.4	25	75	3750
05F	10	10	2	18	11.4	16.5	21	42	2100
06F	11	11	2	22	16.5	22.7	19	38	1900
07F	13	13	2	26	22.7	30.0	15	30	1500
08F	14	14	1	26	30.0	33.6	13	13	650
09F	2	2	0	26	33.6	37.0			
10F	2	2	0	30	37.0	42.0			
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (ml)								289	14.45
レーンの種類 :			コメント :			ドロップ		リバースオイル	
状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高						ブラシ		開始距離	
						40		30	
オイリング (後進)							フィート		フィート
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ inch/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 ( $\mu$ L)
01R	2	2	0	30	42.0	30.0			
02R	13	13	2	26	30.0	22.7	15	30	1500
03R	12	12	2	22	22.7	16.5	17	34	1700
04R	10	10	2	18	16.5	11.4	21	42	2100
05R	7	7	1	18	11.4	8.9	27	27	1350
06R	3	3	1	14	8.9	7.0	35	35	1750
07R	2	2	1	14	7.0	5.1	37	37	1850
08R	2	2	0	10	5.1	0.0			
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								205	10.25
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								494	24.7

# オーバーヘッドビュー

- 
フォワード (バフ)  
 フォワードバフイングエリアを示しています
  
- 
リバース (オイル)  
 リバースオイリングのみのエリアを示しています
  
- 
フォワード (オイル)  
 フォワードオイリングのみのエリアを示しています
  
- 
コンビネーション  
 フォワード&リバースのオイリングエリアを示しています
  
- 
リバースバフアウト  
 フォワードオイリング&リバース  
 オイリング終了後のエリアを示しています



# コンポジット(総量)

【比率】 スバット エリア	平均2-5L : 16L-20	平均6-10L : 16L-20	平均11-15L : 16L-20	平均16L-20 : 20-16R	平均16L-20 : 20-16R	平均20-16R : 15-11R	平均20-16R : 10-6R	平均20-16R : 5-2R
	125	410	970	1100	1100	970	410	125
	8.80	2.68	1.13	1.00	1.00	1.13	2.68	8.80

【比率】 トラック エリア	平均3L-7L : 18L-18R	平均8L-12L : 18L-18R	平均13L-17L : 18L-18R	平均18L-18R : 12R-8R	平均18L-18R : 7R-3R
	アウトサイド : 中央	ミドル : 中央	インサイド : 中央	インサイド : 中央	アウトサイド : 中央
	5.79	1.75	1.01	1.75	5.79

